

Nuovo *ZeroCO₂ small* abbinato alle nuove
Pylontech Force L2 impilabili a bassa tensione



Nuovo ZeroCO₂ small Inverter ibrido monofase

Gli inverter ibridi monofase ZeroCO₂ small sono progettati per applicazioni residenziali e le taglie di potenza sono comprese tra i 3 e i 6 kW. Hanno in dotazione un grande display grafico LCD a colori da 7" che consente una lettura facile ed immediata del corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico.

Inoltre sono inverter che si adattano per essere installati in ambienti diversi, sia all'interno degli edifici che in esterno, grazie alla classe di protezione IP65.

Sono particolarmente silenziosi rispetto alla concorrenza, con un grado di rumorosità minore di 20 dBA.

L'installazione è semplice e veloce, grazie alle connessioni rapide.

Gli inverter ibridi ZeroCO₂ small sono compatibili con la gamma delle batterie Pylontech in bassa tensione, che consentono una grande modularità di scelta della capacità di accumulo da 3,55 kWh fino a 14,2 kWh, coprendo così di fatto tutte le casistiche possibili; per avere velocità di carica e scarica elevate, inoltre, le taglie di ZeroCO₂ da 4,6 - 5 e 6 kW hanno una carica batterie potente da 100 Ah, il doppio rispetto allo standard di mercato.

Sono predisposti per la funzione back-up, che consente di alimentare i carichi privilegiati in caso di black-out.

Tutti gli inverter sono predisposti per le smart grid ed energy sharing.

- Taglie da 3 - 3,6 - 4,6 - 5 - 6 kW
- Predisposizione alle comunità energetiche
- Carica batteria potente da 100 A per le taglie da 4,6 - 5 e 6 kW
- IP65
- Meter compreso
- Ampio display grafico per il monitoraggio in situ
- Garanzia 10 anni (previa registrazione)
- Monitoraggio wi-fi compreso

L'assistenza pre e post vendita è gestita dall'Italia con personale di Energy srl. Il nostro ufficio tecnico, offre altresì un servizio qualificato di assistenza alla progettazione, al dimensionamento e all'integrazione dei sistemi suddetti con altri dispositivi.



Nuove *Pylontech Force L2*

Le batterie Pylontech in bassa tensione Force L2 sono particolarmente indicate per le applicazioni residenziali, perché sono esteticamente eleganti e si installano velocemente non necessitando di utilizzo di cavi, che spesso allungano i tempi di installazione e di disagio.

Queste batterie infatti, si posano semplicemente posizionandole una sopra l'altra con gli attacchi elettrici che si innestano direttamente.

Il modulo base è da 3,55 kWh, la profondità di scarica al 90%, si può arrivare fino ad una capacità pari a 14,2 kWh.

Altro elemento importante per le utenze domestiche, le Force L2 sono certificate secondo la norma VDE 2510-50 sulla sicurezza delle batterie al litio, garantendo standard di sicurezza elevati.

- Conformi alla normativa sulla sicurezza VDE 2510-50
- Grado di protezione IP55
- Installazione veloce, non necessita di cavi tra batterie
- Design rifinito ed elegante
- Magnetotermico a bordo
- Assistenza italiana e garanzia 10 anni (previa registrazione)

Energy gestisce per Pylontech la distribuzione e l'assistenza.



Energy srl

Sede legale: Piazza Manifattura, 1 - 38068 Rovereto TN - Italy

Sede operativa: Via Seconda Strada, 26 - 30030 Z.I. Galta di Vigonovo VE - Italy

Tel. +39 049 2701296 - Fax. +39 049 8599098

www.retiintelligenti.com - www.energysynt.com - info@energysynt.com

